

AV 接收機 DRX-3

基本手冊

連接線路

步驟1: 選擇您的揚聲器配置	3
步驟2: 連接揚聲器	9
步驟3: 連接電視	11
步驟4: 連接 AV 設備	13
步驟5: 多區域連接	16
步驟6: 連接其他線路	17

設置

步驟7: 電源開啟以及初始設置	18
HDMI 設置	19

播放

基本播放	20
網路功能	21
其他	23

零件名稱

前面板	25
後面板	26
遙控器	27
顯示器	27

本手冊包含啟動時所需的資訊，以及常用功能的操作指引。“進階手冊”可由網際網路取得，手冊中包含關於播放功能 / 聆聽範式 / 設置詳細資料、規格及故障檢修的詳細資料。高級手冊的格式設計，易於在電腦或智慧手機上閱讀。


<http://integraworldwide.com/manual/drx3/adv/en.html>
進階手冊請於此處下載



Integra

包裝內容物

1. 主機
2. 遙控器(RC-912R) ×1, 電池 (AAA/R03) ×2
3. 室內 FM 天線 ×1
4. AM 環狀天線 ×1
5. 揚聲器設置麥克風 ×1
6. 電源線 ×1



主要特色

本機連接在電視和 AV 設備之間。若要播放，請利用輸入選擇器選擇來源。您可將揚聲器的 7.1 連接至本機，7 ch 設為每聲道 170 W (負載為 6 歐姆，頻率為 1 kHz，總諧波失真率為 0.9%THD) (北美地區型號) / 160 W (負載為 6 歐姆，頻率為 1 kHz，總諧波失真率為 1%THD) (澳洲地區型號)，並具備主動式重低音揚聲器預置插孔。


- 支援以 Dolby Atmos 格式進行播放，可使聲音進行 360° 分布
- HDMI 插孔支援 4K 視訊輸入及輸出。插孔 IN1 至 3 以及 OUT MAIN/SUB 支援 HDCP2.2
- HDMI CEC 功能：控制各項功能，例如將輸入切換連結至符合 CEC 標準的輸入選擇器和播放器、用符合 CEC 標準之電視的遙控器切換音訊輸出和音量，以及自動在電視關機時將本機切回待機。
- HDMI Standby Through: 即使本機處於待機模式下，AV 設備的視訊與音訊訊號依然可傳輸至電視
- ARC: 只需要一條 HDMI 電纜線就能完成與 ARC 相容電視的連接
- 利用在電視上顯示操作方式的螢幕指引和螢幕顯示 (OSD)，輕鬆 Initial Setup
- 透過有線 LAN 或 Wi-Fi (無線 LAN) 的網路電台和 AirPlay，以及 Music Server 之類的網路功能，其中音樂伺服器可播放電腦上的音樂檔案、USB 來源，以及其他 AM/FM 廣播和 BLUETOOTH® 播放等功能
- Music Server 以及 USB 支援的播放格式包括 WAV, FLAC 與 DSD 高解析音源
- 多區連接，讓您在主室內播放，並從不同房間收聽 (ZONE 2)
- 配有 RS232 塊，IR IN/OUT 插孔以及 12V TRIGGER OUT 插孔
- 預計未來將透過本機的韌體更新提供 DTS:X 音訊格式的支援。如需詳細資訊，請參閱本公司網站首頁。



小心: 連接阻抗為 6 Ω 至 16 Ω 的揚聲器。只有在其他所有電纜連接均完成後方可連接電源線。

- 若其他公司製造之設備連線方式造成損壞，本公司概不負責。


步驟1：選擇揚聲器佈局



5.1 聲道系統


此為 5.1 聲道系統，基本的環繞立體聲系統。前置揚聲器輸出前置立體聲，中置揚聲器輸出諸如人聲對白的中央聲道。環繞揚聲器營造後置聲場。主動式重低音揚聲器可再現低音並形成豐富的聲場。前置揚聲器應置於耳朵的高度，環繞揚聲器則應置於略高於耳朵的高度。中置揚聲器應設置朝向聆聽位置。將主動式重低音揚聲器放置朝向前方。請將主動式重低音揚聲器置於中置揚聲器與前置揚聲器之間，使音源播放更為自然。

- 前置揚聲器、中置揚聲器和環繞揚聲器計為 5 個聲道，主動式重低音揚聲器則視為 0.1 個聲道，因此取名為 5.1 聲道系統。




[前往 "連接線路" \(P9\)](#)

7.1 聲道系統 (含後環繞揚聲器)




此系統包含擴增至基本 5.1 聲道系統的後環繞揚聲器。連接後環繞揚聲器可改善後置聲場營造出的音效環繞感以及銜接感，創造更真實的聲場。您可選擇 Dolby Atmos 聆聽模式，在輸入格式為 Dolby Atmos 時呈現最新的 3D 環繞音效。如為 Dolby Atmos 以外的其他格式，選擇 Dolby Surround 聆聽模式仍可從後環繞揚聲器輸出音源，以創造聲場。最佳位置是將後環繞揚聲器置於耳朵的高度。請將環繞揚聲器放在比 5.1 聲道系統更前面一點的位置。

- 如果設置中要加入後環繞揚聲器，則需要環繞揚聲器。



前往“連接線路” (→P9)




7.1 聲道系統 (含高度揚聲器 A)


前置高度或者後置高度揚聲器

此為基本的 5.1 聲道系統加上高度揚聲器，作為前置高度揚聲器或後置高度揚聲器使用。請依照房間環境選擇要設置的揚聲器。您可選擇 Dolby Atmos 聆聽模式 (5.1.2 聲道播放)，在輸入格式為 Dolby Atmos 時使包括頭頂聲音在內的聲音呈現最新的 3D 環繞音效。

如為 Dolby Atmos 以外的其他格式，選擇 Dolby Surround 聆聽模式仍可從高度揚聲器輸出音源，以創造聲場。前置高度揚聲器或後置高度揚聲器應放置在比前置揚聲器至少高 0.9 公尺處。前置高度揚聲器應放置在前置揚聲器正上方，且後置高度揚聲器間的距離應與前置揚聲器間的距離相同。兩個揚聲器應設置朝向聆聽位置。



前往 "連接線路" (→P9)




✓ 7.1 聲道系統 (含高度揚聲器 B)

崁頂揚聲器

此為使用了天花板揚聲器的基本 5.1 聲道系統，例如，使用額外的高度揚聲器，無論是作為頂部前置揚聲器，頂部中置揚聲器，或者頂部後置揚聲器。根據空間環境選擇揚聲器的設置。您可以選擇 Dolby Atmos 聆聽模式 (5.1.2 道播放)，當輸入格式為 Dolby Atmos，即可實現最


先進最新的 3D 環繞音效，包含出現於空中的音效。當格式非 Dolby Atmos，當您選擇 Dolby Surround 聆聽模式，您仍然可以藉由從高度揚聲器輸出再現其音效。將頂部前置揚聲器裝在座位上方天花板的偏前方位置，頂部中置揚聲器裝在座位正上方天花板，將頂部後置揚聲器裝在座位上方天花板的偏後方位置。每一對揚聲器的距離應與兩個前置揚聲器間的距離相同。

- Dolby Laboratories 建議放置這類高度揚聲器，以獲得最佳的 Dolby Atmos 效果。



* 1: 30° 至 55°, * 2: 65° 至 100°, * 3: 125° 至 150°

前往 "連接線路"(→P9)




7.1 聲道系統 (包含高度揚聲器 C)

支援 Dolby 的揚聲器

此為基本的 5.1 聲道系統，使用了支援 Dolby 的揚聲器，並加上高度揚聲器，作為支援 Dolby 的揚聲器 (前置) 或支援 Dolby 的揚聲器 (環繞)。請依照房間環境選擇要設置的揚聲器。

支援 Dolby 的揚聲器為設計朝向天花板的特殊揚聲器，聽到的音效是先由天花板彈回，因此聲音聽起來像是從頭頂傳來。您可選擇 Dolby Atmos 聆聽模式 (5.1.2 聲道播放)，在輸入格式為 Dolby Atmos 時使包括頭頂聲音在內的聲音呈現最新的 3D 環繞音效。如為 Dolby Atmos. 外的其他格式，選擇 Dolby Surround 聆聽模式仍可從高度揚聲器輸出音源，以創造聲場。將其放在前置揚聲器上方或環繞揚聲器上方。





前往 "線路連接"(→P9)

雙功放揚聲器


連接支援雙功放功能的前置揚聲器，可以改善低音及高音的音質。此種連接方式最多可用 5.1 聲道，因為雙功放揚聲器的高音喇叭插孔需要一部放大器，另外低音喇叭插孔也需要一部放大器。揚聲器的效果和放置與不使用雙功放揚聲器的 5.1 聲道相同。

- 如果連接支援雙功放的揚聲器，則無法使用 ZONE SPEAKER (→P16) 的揚聲器輸出。



前往 "連接線路" (→P10)

步驟2: 連接揚聲器




1 揚聲器電纜線, 2 重低音揚聲器電纜線

假設情況：
第3至7頁


連接 **1 2 3 4 5 6**，打造 5.1 聲道系統。如為 7.1-聲道系統，請選擇後環繞揚聲器或高度揚聲器，並連接 **7 8** 可連接多達兩個主動式重低音揚聲器。相同的訊號會從各個 SUBWOOFER 插孔輸出。



設置
• 揚聲器配置的設定，您必須於初始設置中的 "1. AccuEQ Room Calibration" (→P18) 進行設定。
請注意若您使用高度揚聲器，請將設置畫面中的 "Speaker Channels" 設成 "5.1.2 ch" 。



連接時請確定揚聲器的外露線路未突出揚聲器端子。如果揚聲器的外露線路碰觸到後面板，或 + 和 - 線路互相接觸，將會啟動保護電路。




1 揚聲器電纜線, 2 重低音揚聲器電纜線

假設情況：
第 8 頁

將相容於雙功放連接方式的前置揚聲器連接至 FRONT 插孔和 SURROUND BACK 或者 HEIGHT 插孔。務必移除前置揚聲器的低音喇叭插孔和高音喇叭插孔之間所安裝的跳接器桿。如果採雙功放連接方式，請參閱揚聲器的使用說明書。可連接多達兩個主動式重低音揚聲器。相同的訊號會從各個 SUBWOOFER 插孔輸出。


設置

- 若採用雙功放連接方式，需變更部分設定。在初始設定的 "1. AccuEQ Room Calibration" (→P18) 的 "Bi-Amp" 中選擇 "Yes"



連接時請確定揚聲器的外露線路未突出揚聲器端子。如果揚聲器的外露線路碰觸到後面板，或 + 和 - 線路互相接觸，將會啟動保護電路。

步驟3：連接電視



1 HDMI 電纜線




本機連接在電視和 AV 設備之間。如果連接兩個以上的 AV 設備，可變更輸入選擇器，選擇在電視上顯示視訊並從本機輸出音訊。以下說明支援 ARC (Audio Return Channel) 功能之電視的連接方式。只要連接一條 HDMI 電纜，不只可將輸入本機的視訊輸出至電視，也能透過本機播放電視聲音。

連接時在支援 ARC 的電視上選擇 HDMI IN 插孔。




設置

- 需進行設定方可使用 ARC 功能。在初始設置的 "5. Audio Return Channel" (→P19) 中選擇 "Yes"
 - 如需連線方式及電視設置的指示，請參閱電視的操作手冊。



其他電視或者投影機可以連接至 HDMI OUT SUB 插孔。此插孔不支援 ARC。更多詳細資訊有關如何從 HDMI OUT SUB 插孔輸入視訊請參見(→P20)。




1 HDMI 電纜線, 2 數位光纖電纜線

**如果擁有：
非 ARC 電視**

本機連接在電視和 AV 設備之間。如果連接兩個以上的 AV 設備，可變更輸入選擇器，選擇在電視上顯示視訊並從本機輸出音訊。以下說明不支援 ARC (Audio Return Channel) 功能之電視的連接方式。只要同時連接 HDMI 電纜和數位光纖電纜，不只可將輸入本機的視訊輸出至電視，也能透過本機播放電視聲音。


如果電視沒有 DIGITAL OPTICAL OUT 插孔，請用類比音訊電纜線，並將電視的 ANALOG AUDIO OUT 插孔連接至本機的 AUDIO IN TV 插孔。

- 如果要透過電纜機上盒等裝置觀看電視（亦即不使用電視內建的調諧器），則不需要連接數位光纖電纜。您只需連接至本機的 INPUT 插孔。



其他電視或者投影機可以連接至 HDMI OUT SUB 插孔。此插孔不支援 ARC。更多詳細資訊有關從 HDMI OUT SUB 插孔輸出視訊請參見(→P20)。

步驟4: 連接 AV 設備



1 HDMI 電纜線

如果擁有：
HDMI AV 設備


以下舉例說明連接具備 HDMI 插孔之 AV 設備的方式。連接符合 CEC (Consumer Electronics Control) 標準的 AV 設備時，可使用 HDMI CEC 等功能來連接輸入選擇器，且即使本機處於待機模式下，仍可透過 HDMI Standby Through 功能在電視上播放 AV 設備的視訊與音訊。

- 要播放 4K 或者 1080p 視訊，請使用高速 HDMI 電纜線。此外，若要觀看 HDCP2.2 相容視訊，請連接 HDMI IN1 至 IN3 插孔。




設置

- 須完成 HDMI 設定 (→P19)，方可使用 HDMI CEC 以及 HDMI Standby Through 功能。請於完成所有連接後進行設定。
- 要享受 Dolby Digital 等的數位環繞聲，應將所連接的藍光光碟播放器或其他裝置上的音訊輸出設為 "Bitstream output (比特流輸出)"。



您無法連接類似視頻攝影機的裝置至前面板的 AUX 輸入 HDMI 插孔。



1 分量視訊電纜線, 2 數位同軸電纜線, 3 類比音訊電纜線


如果擁有： 非 HDMI AV 設備

以下舉例說明連接不具 HDMI 插孔之 AV 設備的方式。連接至 AV 設備時，須對應設備所具備的插孔。視訊輸入連接至 BD/DVD 插孔時，音訊輸入也應該連接至 BD/DVD 插孔，以此類推，如此一來，便可將視訊輸入插孔連接至與音訊輸入插孔名稱相同的插孔。請注意，輸入至 VIDEO IN 插孔或 COMPONENT VIDEO IN 插孔的視訊訊號，將升頻轉換為 HDMI 訊號，並從 HDMI OUT 插孔輸出。

- 要享受 Dolby Digital 等格式的數位環繞播放，需使用數位同軸電纜線或數位光纖電纜線連接音訊訊號。
- 您可以更改在左邊示意圖上看到的輸入插孔配置，所以你亦可以 BD/DVD 以外的任何插孔。有關更詳細的內容，請參見進階手冊。

設置

- COMPONENT VIDEO IN 插孔僅相容於 480i 或 576i 解析度。將視訊訊號輸入至 COMPONENT VIDEO IN 插孔時，請將播放器的輸出解析度設為 480i 或者 576i。假如沒有 480i 等選項，請選擇介面。如果播放器不支援 480i 或者 576i 輸出，請使用 VIDEO IN 插孔。
- 要享受 Dolby Digital 的數位環繞聲，應將所連接的藍光光碟播放器或其他裝置上的音訊輸出設 "Bitstream output (比特流輸出)"。




1 數位光纖電纜線, **2** 類比音訊電纜線

如果擁有：
音訊設備


以下範例說明連接音訊設備的方式。使用數位光纖電纜或類比音訊電纜連接 CD 播放器。也可將帶有 MM 型唱盤的轉盤連接至 PHONO 插孔。

- 如果轉盤配備有內建的音訊均衡器，請將其連接至其他的 AUDIO IN 插孔。此外，如果轉盤使用 MC 型唱盤，請在本機與轉盤之間安裝一個相容於 MC 型唱盤的音訊均衡器，然後連接至 PHONO 插孔以外的任何 AUDIO IN 插孔。



如果轉盤有接地線，請將其連接至本機的 GND 端子。

步驟5: 多區域連接



ZONE 2 PRE/LINE OUT / ZONE SPEAKER

可同時在不同的房間內播放音訊，例如，在主室（本機所在位置）播放藍光光碟播放機，同時在另一單獨房間（ZONE 2）內播放網路電台。

連接AV設備

將外部 AV 設備的音訊輸出至 ZONE 2 時，需要使用類比音訊電纜、數位光纖電纜或數位同軸電纜連接。

ZONE 2 PRE/LINE OUT

您可以在主房間播放 7.1 聲道輸入源的同時，在另一房間播放 2 聲道輸入源。用一條類比音訊電纜連接本機的 ZONE 2 PRE/LINE OUT 插孔與另一房間內的預置主放大器 LINE IN 插孔。

ZONE SPEAKER

可連接不同房間內的揚聲器，以及播放 2 聲道音源。


- ZONE 2 播放時，在主聆聽室可能發生後環繞揚聲器或者高度揚聲器沒有聲音以及最多為 5.1 聲道播放。如 Dolby Atmos 的聆聽模式無法選擇。
- 在前置揚聲器使用雙功放連接方式時，無法輸出至 ZONE SPEAKER。



設置

- 需在初始設置的 "4. Multi Zone Setup" (→P19) 進行設定方可使用此功能。
- 當音訊為類比或者 2ch PCM 音訊，從外部連接的 AV 設備僅能在 ZONE 2 播放。若您透過數位同軸電纜線或者數位光纖電纜線連接至本機，可能可以從 AV 設備轉換音訊輸出至 PCM 輸出。

步驟6: 連接其他電纜線



天線線路連接

在播放廣播時移動天線，找出收訊最佳的位置。用圖釘之類的物品將室內 FM 天線固定在牆上。



AM 環狀天線





室內 FM 天線

(北美以及台灣地區型號)





(澳洲地區型號)



網路線路連接

使用有線 LAN 或者 Wi-Fi (無線 LAN) 將本機連接至網路。將本機連接至網路，便能使用網路電台、Music Server 以及 AirPlay 等網路功能。


如果透過有線 LAN 連接，請用乙太網路電纜連接至 ETHERNET 埠，如圖所示。若要透過 Wi-Fi 連接，請在初始設置的 "3. Network Connection" (→P19) 中選擇 "Wireless" 後，選擇所要的設定方法，然後遵循畫面上的指示設定連接。



電源線線路連接

台灣地區型號包括可拆卸的電源線。完成所有連接後，將電源線連接至電源插座。將電源線連接至本機的 AC INLET，然後連接至電源插座。斷開電源線時，務必先斷開電源插座。

步驟7：開啟電源以及初始設置




Initial Setup 自動啟動

完成所有連接後，請將電視輸入變更為本機輸入，在遙控器內裝入電池，並按 開啟電源。初次開啟本機時，Initial Setup 會自動顯示在電視上，您可遵循螢幕上的指引，利用簡單的操作進行啟動的必要設定。這些指引將逐步引導您完成一些需要預先檢查的項目。請先詳細閱讀，以順利完成設定。

1. AccuEQ 室內校準

將產品隨附的揚聲器設置麥克風放在聆聽位置，測量來自揚聲器發出的測試音，本機將自動設定各揚聲器的最佳音量、交叉頻率，以及與主要聆聽位置的距離。如此也可校正因室內聲音環境所導致的失真現象。



- 利用三腳架之類的物品將揚聲器設置麥克風放在耳朵的高度。
- 重低音揚聲器聲音可能因頻率極低而不能被探測到。將重低音揚聲器的音量設為超過一半。
- 完成校正需幾分鐘。在測量期間，揚聲器會發出高音量的測試音，因此請注意周遭環境。在測量期間儘可能保持室內安靜。如果測量受到干擾，請關閉家用電器。

操作

使用遙控器上的游標選擇項目，然後按 Enter (a)。要返回前一畫面，請按 (b)。

重新執行 Initial Setup

如果您中途結束程序，或想變更在 Initial Setup，期間所做的設定，請按遙控器上的 ，選擇 "8. Miscellaneous" – "Initial Setup"，然後按 Enter。

2. 輸入源連接

檢查每一個輸入源是否正確連接。按照指引，選擇想要確認的輸入，開始播放所選的播放器，然後確認影像出現在電視上，而且有播放音效。

3. 網路連接

設定與存取點(如無線 LAN 路由器)的 Wi-Fi 連接。透過 Wi-Fi 連接的方式包括下列兩種：

- "Scan Networks":** 從本機搜尋存取點。預先找出存取點的 SSID。
- "Use iOS Device (iOS7 or later)":** 將 iOS 裝置的 Wi-Fi 設定分享給本機。

如果選擇 "Scan Networks"，還會出現其他兩種連接方式選擇。檢查以下內容：

- "Enter Password":** 輸入存取點的密碼(或密鑰)以連接。
- "Push Button":** 如果存取點有自動連接按鈕，您無需輸入密碼即可進行連接。
- 如果未顯示存取點的 SSID，請在列有 SSID 的畫面上，用遙控器的▶游標選擇 "Other..."，並按 Enter，然後遵循螢幕上的指示進行。

鍵盤輸入



若要切換大小寫，請選擇螢幕上的 "A/a" 並按 Enter。要選擇是否用 "*" 隱藏密碼或以純文本顯示，請按遙控器上的 Memory。按 Clear 刪除所有輸入字元。

- 進行網路設定時螢幕會顯示確認訊息，詢問您是否同意隱私權保護政策。選擇 "Yes" 並按 Enter 表示同意。

4. 多區域設置

若要在主室以外的其他房間享受音訊，請設定另一房間 (ZONE 2) 的音訊輸出方法。如果使用揚聲器電纜線連接另一個房間的揚聲器，請選擇 "Using AV Receiver"。如果使用類比音訊電纜連接另一房間的預置主放大器，請選擇 "with External Premain Amplifier"。如果連接功率放大器，請選擇 "with External Power Amplifier"。

5. Audio Return Channel (音訊回傳通道)


如果連接支援 ARC 的電視，請選擇 "Yes"。本機將開啟 ARC 設定，讓您可以透過本機聆聽電視音訊。

- 如果選擇 "Yes"，將開啟 HDMI CEC 功能且即使於待機模式耗電量仍會增加。

HDMI 設置

HDMI CEC

請進行此設定，以便啟用符合 CEC 標準之裝置的控制功能。如果在初始設置的 "5. Audio Return Channel" 中選擇 "Yes"，這項設定即已自動設為開啟。按遙控器上的 ⌂ 按鈕，在電視螢幕上將 "6. Hardware" – "HDMI" – "HDMI CEC" 設為 "On"。也請在已連接的 CEC 裝置上啟用 CEC 控制功能。



HDMI Standby Through

即使本機處於待機狀態，AV 設備的輸入訊號依然可傳輸至電視。


- "Auto" / "Auto (Eco)":** 連接的 AV 設備符合 CEC 標準時，請選擇其中一個設定。無論本機切換為待機之前選擇何種輸入選擇器，都可將 AV 設備的輸入訊號傳輸至電視。如果電視亦符合 CEC 標準，請選擇 "Auto (Eco)" 待機模式可減少耗電量。

- "BD/DVD" 等輸入選擇器的名稱:** 您可以將設定之輸入選擇器的輸入訊號傳輸至電視。 "HDMI CEC" 設為 "Off" 時可進行選擇。

- "Last":** 您可以傳輸本機切換為待機前才選擇之輸入選擇器的輸入訊號。 "HDMI CEC" 設為 "Off" 時可進行選擇。

要退出設定，請按 ⌂。

基本播放




AV 設備播放

1. 將電視輸入切換至從本機輸入。
2. 請按下遙控器上的輸入選擇器 (a) , 選擇與連接播放器之插孔相同的名稱，以切換輸入源。例如，按 BD/DVD 播放連接至 BD/DVD 插孔的播放器。按 TV 以聆聽電視聲音。
- CEC 連結功能正在運作下，若使用 HDMI 連接將符合 CEC 的電視及播放器連接至本機，會自動切換輸入源。
3. 開始在播放器上播放。
4. 使用 VOL+/- (b) 調整音量。

電視連接至 HDMI OUT SUB 插孔

按遙控器上的 Q 以顯示快速選單，並設置 "Other" - "HDMI Out" 成 "SUB" 或者 "MAIN +SUB"。



聆聽模式

本機提供多種聆聽模式，您可用 Movie/TV、Music 以及 Game 按鈕 (c) 選擇最適合電影、電視、音樂及遊戲的聆聽範式。更多有關聆聽模式的詳細資訊，請參見進階手冊。本節介紹部分常用的模式。

Dolby Digital/DTS 模式

輸入訊號為 Dolby Digital 或者 DTS 等數位環繞格式時，可選擇適合輸入訊號的聆聽模式。Dolby Digital 會顯示 Dolby Digital，DTS-HD Master Audio 則會顯示 DTS-HD Master Audio。雙聲道輸入訊號的輸出為立體聲。

Direct

所有的輸入訊號皆可選擇此聆聽模式。此模式會關閉影響音質的處理作業，讓播放音質更貼近音源。揚聲器會依據輸入訊號的聲道數來播放聲場，例如，雙聲道將只會從前置揚聲器輸出。

Dolby Surround/DTS Neural:X

當輸入訊號為 2 聲道或 5.1 聲道時，這些聆聽模式可將播放訊號擴展為 5.1 聲道或 7.1 聲道，以符合連接的揚聲器配置。

- 預計未來將透過本機的韌體更新提供 DTS Neural:X 的支援。更新之前，您可選擇 Neo:6 Cinema 和 Neo:6 Music。

Original surround 模式

您可選擇的聆聽模式包括前後方同時播放立體影像的 All Ch Stereo 模式，以及適合播放古典樂及歌劇的 Orchestra (只能 Music 按鈕)。

系統會針對 Movie/TV、Music 和 Game 按鈕分別記住音源上次選擇的聆聽範式。如果上次選擇的聆聽範式不支援播放的內容，系統將自動選擇該內容適用的標準聆聽範式。

重複按 i (d) 即可切換主機的螢幕畫面，顯示順序如右所示：

輸入源 & 音量

BD/DVD 40

聆聽模式

Dolby D

信號格式

Dolby D 5.1

顯示畫面會於幾秒後變動


採樣頻率

f.s.: 48kHz

輸入信號分辨率


1080p/60 16:9

網路功能




網路服務

1. 將電視輸入切換至從本機輸入。.
2. 按 NET 可顯示網路服務清單畫面。



3. 用遙控器上的游標選擇項目並按 Enter 確認您的選擇 (a)。要返回前一畫面，請按 □ (b)。



網路電台

本機連接至網路時，您可聆聽 Tuneln 或其他預先記錄的網路電台服務。選擇想要的服務後，依照螢幕上的指示操作，使用游標選擇電台和節目，然後按 Enter 播放。緩衝顯示 100% 後便會開始播放。

Music Server

您可播放與本機連接到同一網路的家用網路兼容電腦或 NAS 裝置上儲存的音樂檔案。用游標選擇伺服器，選擇想要的音樂檔案並按 Enter 開始播放。緩衝顯示 100% 後便會開始播放。

- 本機兼容 Windows Media® Player 11 或者 12

網路服務起或者 NAS (此兼容家庭網路功能)。使用 Windows Media® Player 11 或者 12 之前您可能需要進行一些設置。可允許媒體串流在 Windows Media® Player 中播放。更多詳細資訊，請參見進階手冊。

USB


播放 USB 儲存裝置上的音樂檔案。將 USB 儲存裝置連接至本機背面的 USB 插孔，在網路服務的列表中選擇 USB 並按 Enter 確認。用游標選擇想要的資料夾或音樂檔案，並按 Enter 確認並開始播放。

- 不能保證此操作功能適用於所有 USB 儲存裝置。
- 本機可使用符合 USB 大容量儲存裝置類標準的 USB 儲存裝置，亦相容於使用 FAT16 或 FAT32 檔案系統格式的 USB 儲存裝置。



注意:



- 網路服務在網路啟動後變為可選，即使開始時該選項無法選擇亦然。
- 創體更新可能會推出新功能，而服務供應商可能停止服務，換言之，部分網路服務及內容可能於日後無法再供使用。此外，可用的服務可能會根據您的居住地而有所不同。




AirPlay

您可以無線方式聆聽與本機連接至同一存取點之 iPhone®, iPod touch®, 或者 iPad® 上的音樂檔案。

- 請將 iOS 裝置的 OS 更新至最新版本。
- 1. 將 iOS 裝置連接至存取點。
- 2. 請按 NET。
- 3. 在 iOS 裝置的控制中心上點一下 AirPlay 圖示 ，並從顯示的裝置清單中選擇本機，然後點一下 "Done"。
- 4. 在 iOS 裝置上播放音樂檔案。
 - Network Standby 功能預設狀態為開啟，因此當您進行上述的步驟 3 和 4 時，本機將自動開啟並將輸入切換為 "NET"。為降低待機範式下的耗電量，請按遙控器上的  按鈕，然後在出現的 Setup 選單中將 "6. Hardware" – "Power Management" – "Network Standby" 設為 "Off"。
 - 因為 AirPlay 無線技術的特性，本機所產生的聲音比起 AirPlay 啟用裝置上播放的聲音可能稍有延遲。



您也可以使用 iTunes (Ver. 10.2 以上版本) 播放電腦上的音樂檔案。操作前請先確定本機和電腦連接至同一網路，然後在本機上按 NET。接著在 iTunes 中按一下 AirPlay 圖示 ，從顯示的裝置清單中選擇本機，然後開始播放音樂檔案。





BLUETOOTH® 播放

配對

1. 按遙控器上的 * 按鈕時，本機螢幕將顯 "Now Pairing..."，並啟用配對範式。

Now Pairing...



播放

1. 本機開啟時，連接 BLUETOOTH 啟用裝置。
2. 本機的輸入選擇器將自動切換為 "BLUETOOTH"。
3. 播放音樂。將 BLUETOOTH 啟用裝置的音量提高到適當程度。
 - 因為 BLUETOOTH 無線技術的特性，本機所產生的聲音比起 BLUETOOTH 啟用裝置上播放的聲音可能稍有延遲。

其他

聆聽廣播





- 重複按遙控器上的 (a)，選擇顯示螢幕上的 "AM" 或者 "FM"。
- 按遙控器上的 (c)，使顯示器顯示 "TunMode: Auto"。
- 按遙控器上的 ▲ / ▼ 標 (b) 按紐時，便會開始自動調諧，並在找到電台時停止搜尋。調諧到某個無線電台後，顯示螢幕上的 "TUNED" 指示燈會亮起。

您最多可預設 40 個電台。

- 調到要記錄的 AM/FM 無線電台。
- 按遙控器上的 Memory (d)，顯示螢幕上的預設數字會閃爍。
- 預設數字閃爍時(約 8 秒)，重複按遙控器上的 ◀ / ▶ 游標(b)按紐，選擇 1 至 40 的數字。
- 再次按遙控器上的 Memory (d) 以記錄電台。註冊後，預設數字停止閃爍。若要選擇預設的無線電台，請按遙控器上的 ◀ / ▶ 游標 (b) 按紐。
- 要刪除預設電台，請按遙控器上的 ◀ / ▶ 游標 (b) 按紐選擇要刪除的預設數字，按遙控器上的 Memory (d)，然後在預設數字閃爍時按 Clear (e)。刪除後，顯示幕上的數字熄滅。

Frequency step setting (頻率步長設置)

按遙控器上的 ⚡ 按鈕，選擇 "8. Miscellaneous" – "Tuner" – "AM/FM Frequency Step" 或者 "AM Frequency Step" 並選擇您所在區域的頻率步長。請注意，更改此設置時，將會刪除所有無線電台預設值。



多區域

若您尚未在初始設置內進行多區域設定 (→P19)，根據另一房間(ZONE 2) 的音頻輸出方式改變設置。如果您用揚聲器電纜連接另一房間的揚聲器，請按遙控器上的 ⚡ 按鈕，並在 "2. Speaker" – "Configuration" – "Zone Speaker" 選擇"Zone 2"。如果您用類比音訊電纜線連接另一房間的功率放大器，且您想要在本機上調整音量，請將"7. Multi Zone" – "Zone 2" – "Output Level" 設為 "Variable"。

播放

- 按住遙控器上的 Mode (a)，同時按住 Zone 2 (b) 3 秒以上，直到遙控器指示燈閃爍兩次。
 - 將遙控器切換至控制 ZONE 2 的模式。
- 將遙控器恢復為主聆聽室控制模式：按住遙控器上的 Mode (a)，同時按住 Main (c) 3 秒以上直到遙控燈閃爍一次。
 - 將搖控器指向主機，並按 ⌂ (d)。主機螢幕上的"Z2" 燈亮起。
- 按住要於另一房間播放之樹入園的輸入選擇器按鈕 (e)。
 - 要在主機上進行控制，請按 Zone 2 並在 8 秒內按住要於另一房間內播放之書輸入源的輸入選擇器按鈕。要在主聆聽室與另一房間內播放相同音源，請按主機上的 Zone 2 兩次。
 - 無法用 "NET" 或者 "BLUETOOTH" 輸入選擇器為主聆聽室與另一房間選擇不同的輸入源。

無法用 AM/FM 廣播為主聆聽室與另一房間選擇不同的電台。選擇另一房間的輸入源或電台時，主聆聽室也會隨之切換。

- 當輸入選擇器選擇 "NET"，ZONE 2 無法輸出 DSD 以及 Dolby TrueHD 音訊信號。
- 4. 欲於另一房間或者 ZONE SPEAKER 調整功率放大器的音量，請使用遙控器上的 VOL+/- 進行調整。欲於本機上控制，請使用Zone 2 Level ▼▲ 進行調整。
- 當使用多區域功能時，即是處於待機模式功耗也會增加。

關閉功能

在模式下按 **>Main**，以在遙控器上控制 ZONE 2。

僅以 ZONE 2 播放

如果在多區播放期間將本機設為待機模式，Z2 指示燈會變暗，同時播放模式會切換為僅在單獨房間中播放。當本機處於待機時將 ZONE 2 設為開啟，也會將播放模式切換為相同設定。

其他


調整聲音品質

可以增強或調製前置揚聲器的低音和高音。按主機上的 Tone 數次，從 "Bass" 以及 "Treble" 並按 i 或者 j 按鈕進行調整。

- 您也可以調整在另一個房間功率放大機的聲音品質。在主機上按 Zone 2 之後，請於 8 秒內按 Tone 並按 i 或者 j 按鈕進行調整。
- 如果聆聽範式為 Direct，不能設定此項。

快速選單

在播放期間按遙控器上的 **Q**，可使用螢幕選單調整音質等常用設定。用遙控器上的游標選擇項目並按 **Enter** 確認您的選擇。要返回前一畫面，請按 **Back**。



- 您可以利用 "Tone" 調整音質。"Other" 包含多種設定，例如 "A/V Sync" (視訊遲於音訊時，可供調整音訊延遲)、"Music Optimizer" (可提升壓縮音訊的音質)。“HDMI Out”(可供選擇用 HDMI OUT 端子輸出 "MAIN"、"SUB" 以及 "MAIN+SUB")。

本機運作異常時

嘗試重新啟動主機

重新啟動主機，有助於使主機運作更為順暢。要重新啟動主機，請將主機切為待機，然後按主機上的 **Main** On/Standby 至少 5 秒。(主機設定會予以保留) 如果重新啟動主機後情形並未改善，請嘗試中斷連接主機和連接設備的電源線，再重新連接。


重置本機(重置本機為原廠預設狀態)

如果重置本機後仍未改善，將本機重置為出貨時的狀態可能會解決問題。如果您重置了本機狀態，您的個人偏好設定將被重訂為預設狀態。請先記下設定，在開始進行下列操作。


1. 按住主機上的 CBL/SAT，同時按主機上的 **Main** On/Standby。
2. 顯示螢幕上將顯示 "Clear"，同時本機返回至待機範式。顯示螢幕上的 "Clear" 消失之前，請勿拔除電源線。

要重置遙控器，請按住 **Mode**，同時按 **Back/Display**，直到遙控指示燈閃爍兩下為止 (約 3 秒)。

前面板




後面板




1. DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL 插孔: 透過數位光纖電纜或數位同軸電纜，輸入電視或 AV 設備的數位音訊訊號。
2. TUNER AM/FM 75Ω 端子: 連接隨機提供的天線。
3. VIDEO IN 插孔: 使用類比音訊電纜輸入 AV 設備的視訊訊號。
4. USB 埠: 連接 USB 儲存裝置以便播放儲存在其中的音樂檔案。也可用 USB 傳輸線供電 (最大 5V/1A) 給 USB 裝置。
5. ETHERNET 埠: 透過乙太網路電纜連接至網路。
6. COMPONENT VIDEO IN 插孔: 使用分量音訊電纜輸入AV 設備的視訊訊號。
7. HDMI OUT 插孔: 使用連至電視或投影機等顯示器的 HDMI 電纜，傳輸視訊訊號和音訊訊號。

8. HDMI IN 插孔: 使用連至 AV 設備的 HDMI 電纜線，傳輸視訊訊號和音訊訊號。
9. 無線天線: 用於 Wi-Fi 連線，或是使用具 BLUETOOTH 功能的裝置時。依據連線狀態來調整天線角度。
- 10.AC INLET: 連接產品隨附的電源線。
- 11.GND端子: 連接轉盤接地線。
- 12.AUDIO IN 插孔: 使用類比音訊電纜線輸入電視或 AV 設備的音訊訊號。
- 13.SPEAKERS 端子: 使用揚聲器電纜連接揚聲器。可連接主聆聽室的多聲道揚聲器和另一房間 (ZONE 2) 的揚聲器。(北美地區型號與香蕉插頭兼容)
- 14.ZONE 2 PRE/LINE OUT 插孔: 使用類比音訊電纜輸入音訊訊號至另一房間 (ZONE 2) 的預置主放大器。(→P16)
- 15.SUBWOOFER PRE OUT 插孔: 使用重低音揚聲器電纜線連接主動式重低音揚聲器。可連接多達兩個主動式重低音揚聲器。相同的訊號會從各個 SUBWOOFER PRE OUT 插孔輸出。
- 16.PRE OUT 插孔: 連接功率放大器。
- 17.IR IN A/B, IR OUT 插孔: 連接多區域遠端控制套件。
- 18.12V TRIGGER OUT A/B/C 插孔: 您可以透過 12V trigger 輸入插孔連接設備以啟用設備與主機之間的連接操作。
- 19.RS232 埠: 用於連接家庭控制系統。


遙控器



1. ⏹ 按鈕：開啟本機或使其進入待機模式。
2. Input selector buttons: 切換將播放的輸入。
3. Q (Quick Menu) 按鈕：您可以在電視螢幕上執行常用設定。
(→P24)
4. 游標按鈕與 Enter 按鈕：用游標選擇項目並按 Enter 確認選取。
5. ⚙ 按鈕：顯示 Setup 選單。
6. Volume 按鈕：用於調整音量。此按鈕還可取消靜音。
7. ✘ 按鈕：暫時將音訊調為靜音。再按一次可取消靜音。
8. Listening Mode 按鈕：您可以用此選擇聆聽模式。
(→P20)
Main/Zone 2 按鈕：控制多區功能。
(→P23)
9. Play 按鈕：用於播放 Music Server 或者 USB 時的播放操作。
10. ⏪/⏪ 按鈕：用於播放 Music Server 或者 USB 時的重複或隨機播放操作。
- Clear 按鈕：刪除在電視螢幕上輸入文字時已輸入的所有字元。
11. i 按鈕：切換顯示資訊。
12. ⏪ 按鈕：返回先前顯示狀態。
13. Mode 按鈕：切換 AM/FM 電台調諧為自動調諧或手動調諧。
14. Memory 按鈕：記錄 AM/FM 無線電台




顯示



1. Speaker/Channel 顯示：顯示所選聆聽模式所對應的輸出聲道。
2. 在以下情況亮起。
Ω: 連接耳機時。
Z2: ZONE 2 開啟時。
⌘: 透過 BLUETOOTH 連接時。
⌚: 透過 Wi-Fi 連接時。
NET: 使用輸入選擇器選擇 "NET" 且主機連接至網路時。網路未正確連接時會閃爍。
USB: 使用輸入選擇器選擇 "NET" 且主機透過 USB 連接並選擇 USB 裝置時。USB 未正確連接時會閃爍。
HDMI: 已輸入 HDMI 訊號且已選擇 HDMI 輸入時。
DIGITAL: 已輸入數位訊號且已選擇數位輸入時。

3. 根據輸入的數位音訊訊號與聆聽範式類型亮起。
4. 在以下情況亮起。
RDS (澳洲地區型號): 接收 RDS 廣播。
TUNED: 接收 AM/FM 廣播。
FM ST: 接收 FM 立體聲。
SLEEP: 已設定睡眠計時器時。
AUTO STBY: 自動待機功能開啟。
5. 靜音開啟時閃爍。
6. 顯示輸入信號的各種資訊。字元在本機無法顯示時，會以星號取代 (*)。
7. 燈可能會亮起當進行輸入選擇器為 "NET" 時。



授權和商標資訊



由 Dolby Laboratories 授權產生。Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround 以及雙D 符號皆是 Dolby Laboratories 的商標。



欲了解 DTS 專利請參閱 <http://patents.dts.com>。
由 DTS, Inc 授權生產。DTS, the Symbol, DTS 符號組合, the DTS-HD logo, 以及 DTS-HD Master Audio 皆是 DTS, Inc. 在美國或者其他國家(地區)的註冊商標。© DTS, Inc. 著作權所有。



"CINEMA FILTER" 以及 "CINEMA FILTER (logo)" 是 Onkyo Corporation 的商標。



"VLSC" 以及 "VLSC (logo)" 是 Onkyo Corporation 的商標。



HDMI 以及 HDMI High-Definition Multimedia Interface, 等字詞與 HDMI Logo 皆是 HDMI Licensing LLC 在美國及其他國家(地區)的註冊商標。



The Wi-Fi CERTIFIED 標誌是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。



AirPlay, iPad, iPhone, 以及 iPod touch 皆是 Apple Inc. 的商標, 在美國以及其他國家的註冊商標。

iPad Air 以及 iPad mini 是 Apple Inc. 的商標。

"Made for iPod", "Made for iPhone" 以及 "Made for iPad" 表示此電子配備專門設計連接 iPod, iPhone, 或者 iPad, 已通過開發人員認證以達到蘋果的性能標準。Apple 沒有操作此設備的責任或者其符合安全和監管標準。

請注意，使用該附件與 iPod, iPhone 或者 iPad 可能影響無線性能。

AirPlay 適用於 iPhone, iPad, 以及 iPod touch iOS 4.3.3 以上版本的作業系統, Mac 為 OS X Mountain Lion 以上的作業系統以及電腦 PC iTunes 10.2.2 以上的作業系統。
Apple, Apple TV 以及 Safari 是 Apple Inc., 在美國以及其他國家(地區)的註冊商標。



The BLUETOOTH® 單字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標, Onkyo Corporation 經授權使用這些標記。其他商標和商標名稱屬於其各自所有者。

Onkyo Corporation 並不保證 AV 接收機與所有 BLUETOOTH 裝置之間的 BLUETOOTH 相容性。
有關 AV 接收機與具備 BLUETOOTH 技術的另一部裝置之間的相容性, 請諮詢裝置的文件與經銷商。在有些國家, 使用 BLUETOOTH 裝置可能有所限制。請洽詢您當地的機構。



PANDORA, the PANDORA logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc. Used with permission.



Google Cast and the Google Cast badge are trademarks of Google Inc.



The product with this logo is conformed to Hi-Res Audio standard defined by Japan Audio Society. This logo is used under license from Japan Audio Society.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.

"x.v.Color" and "x.v.Color" logo are trademarks of Sony Corporation.

DSD and the Direct Stream Digital logo are trademarks of Sony Corporation.

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

AccuEQ, Music Optimizer, RIHD and WRAT are trademarks of Onkyo Corporation.

"All other trademarks are the property of their respective owners."

DISCLAIMER

Through this device you are able to link to other services or websites which are not under the control of any company which has designed, manufactured or distributed/have distributed this device, and its affiliates (collectively, "Company"). We have no control over the nature, content and availability of those services. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

All information, content and services available through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws of applicable countries.

The information, content and services provided through this device are for your personal, noncommercial use only. Any information, content or services may not be used in any manner other than previously approved by the appropriate content owner or service provider.

You may not modify, copy, republish, translate, exploit, create derivative works, upload, post, transmit, sell or distribute in any manner any information, content or services available through this device, unless expressly permitted by the appropriate copyright, patent, trademark and/or other intellectual property owner, including, without limitation, content owner or service provider.

THE CONTENT AND SERVICES AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE ARE PROVIDED "AS IS".
COMPANY DOES NOT WARRANT INFORMATION, CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE.

COMPANY EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Company makes no representation or warranty of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, validity, legality, reliability, suitability or availability with respect to the information, content or services available through this device. Company shall not be liable, whether in contract or tort, including negligence and strict liability, for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages or any other damages arising out of, or in connection with, any information contained in, or as a result of the use of any content or service by you or any third party, even if Company has been advised of the possibility of such damages, nor shall Company be liable for any third party claims against users of this device or any third party.

In no event shall Company be responsible nor liable for, without limiting the generality of the foregoing, any interruption or suspension of any information, content or service available through this device. Company is neither responsible nor liable for customer service related to the information, content and services available through this device. Any question or request for service relating to the information, content or services should be made directly to the appropriate content owners and services providers.

警告：

為減少火災或電擊的危險，不要將設備暴露在雨中或潮濕的環境中。

注意：

為減少電擊的危險，不要取下設備的外殼（或後蓋）。內部沒有用戶可用的組件。請向合格的技術服務人員諮詢，並尋求幫助。



WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

AVIS
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



等邊三角形內帶箭頭的閃電指示標識，用於警告用戶在產品內部有非絕緣的危險電壓存在，可能造成電擊的危險。



等邊三角形內帶驚歎號的指示標識，用於警告用戶存在與設備相關的重要的操作與維護（服務）指示信息。

重要的防護措施

- 閱讀說明。
- 保存好說明書。
- 注意所有警告信息。
- 按照說明進行操作。
- 不要在靠近水的地方使用本設備。
- 只能用乾布清潔。
- 不要擋住通風口，根據廠家的指示說明進行安裝。
- 不要將設備安裝在熱源附近，如電熱爐，散熱片，爐子，或其他產生熱能的設備。
- 不要忽視帶極性指示的插頭與接地插頭的安全保護作用，帶極性指示的插頭有兩個插頭片，其中一個比另一個寬。接地插頭有兩個插頭片，和一個接地的插頭。寬插頭片與接地插頭都是為了您的安全設計的。如果隨機提供的插頭無法插入插座內，請求助於電工更換絕緣插座。
- 防止踩踏電源線，或特別夾捏插頭，方便插頭或從設備接出的連接點。

11. 只使用廠商指定的附件或零件。

12. 只使用廠商指定的或與設備一起出售的推車，架子，三腳架，支架，或桌子。使用推車時，請小心移動裝有設備的推車，防止從車上跌下受損。

13. 閃電或長時間不使用時，請從插座上拔掉設備的插頭。

14. 請向合格的技術服務人員諮詢一切維修的情況，設備受損時要求提供技術服務，如電源線或插頭損壞，濺灑上液體，有物品墜落到設備上，設備淋雨或受潮，無法正常工作，或設備墜落。

15. 需要維修服務的損壞
在以下的情況，請拔掉電源，由合格的維修服務人員進行維修：
A. 電源線或插頭已損壞。
B. 物體已掉進或液體已被倒瀉入設備。
C. 設備被淋雨。
D. 果設備按照如下指示不能正常操作，只能調整操作說明中包括的控制功能，因為如果調整不當可能導致設備損壞，就需要維修技工花費大量的工作時間將設備恢復到正常的狀態。
E. 設備曾被跌過或是外殼已被毀損。
F. 設備似乎不能正常操作，或者顯示出在性能上有明顯的改變。

16. 固體與液體進入機器
應該小心不要讓物體或是液體透過個洞孔倒瀉入外殼。因為可能接觸到電流或帶電部分，導致火災或電擊。
該設備不能置於雨淋或水灑之處，也不能將裝水容器，比如花瓶等置於其上。

17. 電池
注意環保，不要隨意丟棄用過的廢舊電池。

18. 如果設備是內置式安裝，如書櫃或架子上，請確保有足夠的通風。設備頂端和兩側保持 20cm 的高度，後面各保持 10cm 的寬度。設備支架或上方遮板的後邊緣應距離後面板或牆壁 10cm，留出通風散熱的空間。



S3125A

注意事項

1. 音像版權只允許私人使用，沒有經版權所有人許可的任何音像制品的複制與傳播都屬違法。

2. 交流電保險絲—安裝在本機系列產品中的交流電保險絲是不針對用戶銷售的，如果用戶無法啟動機器，請與 Onkyo 產品經銷商聯繫。

3. 保養一本機系列產品有時需要用軟布擦拭除塵。如遇到頑固的污漬，可用軟布沾取柔和清潔劑的溶液擦拭。清潔後立刻用乾淨的布擦拭乾淨。請勿使用粘性布，稀釋劑，酒精或其他化學溶劑以免損害罩面漆或造成面板字體脫落。

4. 電源 警告

第一次接通電源之前，請仔細閱讀以下說明。
因為各國之間交流電的電壓不同，請確認您所在地區的電壓與產品後面板上標明的要求相符（例如：AC230V, 50Hz，或 AC120V, 60Hz）

電源線插頭平時是不連接到交流電源上的。請確認電源插頭是否隨時可以使用（很方便地插上）。

針對具有 [POWER] 按鈕，或同時具有 [POWER] 和 [ON/STANDBY] 按鈕的機型：

按下 [POWER] 按鈕選擇 OFF 模式時，不會完全切斷電源。如果您預計長時間不會使用本裝置，請將電源線從交流電插座拔下。

針對僅具有 [ON/STANDBY] 按鈕的機型：

按下 [ON/STANDBY] 按鈕選擇待機模式時，不會完全切斷電源。如果您預計長時間不會使用本裝置，請將電源線從交流電插座拔下。

5. 預防收聽失真

注意
來自耳機和聽筒的過分聲壓會導致聲音失真。







6. 電池與散熱 警告







電池（電池包裝或電池安裝）不要放置在強光暴曬，火源等過熱的地方。

7. 嚴禁濕手觸摸機器—濕手狀態下，嚴禁接觸機器或機器的電源連接線。如有水或其他液體進入機器，請與 Onkyo 的經銷商聯繫進行檢修。





8. 搬運注意事項

- 如需要運輸設備，請使用原包裝材料，按照購買時的包裝方式進行包裝。
- 不要將橡膠或塑料物品擱置在設備上時間過久，因為可能會在設備外殼上留下印記。
- 超長時間使用時，設備的頂部和後部面板會發熱，屬於正常情況。
- 如果長時間不使用設備，再次開機時可能會工作不正常，請保證定期使用。





31



Integra®

2-3-12 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028 JAPAN
<http://www.integraworldwide.com>

<U.S.A.>
18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.
Tel: 800-225-1946, 201-818-9200 Fax: 201-785-2650
<http://www.integraphometheater.com>

<Germany>
Gutenbergstrasse 3, 82178 Puchheim, Germany
Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4208-213
<http://www.integra.eu>

<PRC>
302, Building 1, 20 North Chaling Rd., Xuhui District, Shanghai, China 200032,
Tel: +86-21-52131366 Fax: +86-21-52130396
<http://www.integra.com.cn>

F1602-0

(C) Copyright 2016 Onkyo & Pioneer Corporation Japan. All rights reserved. Onkyo group has established its Privacy Policy, available at [<http://www.onkyo.com/privacy/>].
SN 29402196



* 2 9 4 0 2 1 9 6 *

